

**Serie | 8, Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 kg, 1600 об/мин
WAW326H10E**



A



Стиральная машина с новым дизайном и интеллектуальной системой автоматической дозировки: точность дозирования сохраняет вашу воду и мощнее средство.

- **Система I-Dos™:** великолепный результат с минимальными затратами энергии и максимумом комфорта.
- **EcoSilence Drive™:** бесконтактный мотор нового поколения – тихий, эффективный и долговечный.
- Клавиши ComfortControl и индикации эффективности использования воды и электроэнергии
- **Барабан VarioDrum:** интенсивная или бережная стирка благодаря уникальной структуре поверхности барабана.
- **VarioPerfect:** быстрая или экономичная стирка по Вашему выбору при неизменно высоком качестве

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Навес двери :	слева
Цвет/ материал корпуса :	белый
Длина сетевого кабеля (см) :	160
Высота для встраивания под столешницу :	850,00
Высота без рабочей поверхности (мм) :	848
Размеры прибора (мм) :	848 x 598 x 590
Колесики :	Нет
Вес нетто (кг) :	80,233
Объем барабана (л) :	65
Количество хлопчатобумажного белья (кг) :	9,0
Мощность подключения (Вт) :	2300
Предохранители (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Потребление энергии (кВтч) :	1,19
Параметры потребления воды (л) :	62
Среднегодовое потребление воды (л) :	12400
Среднегодовое энергопотребление (кВтч) :	238,0

Специальные принадлежности

WMZ2200 : Крепление к полу



4 242005 088140

Serie | 8, Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 kg, 1600 об/мин WAW326H1OE

Стиральная машина с новым дизайном и интеллектуальной системой автоматической дозировки: точность дозирования сохраняет вашу воду и моющее средство.

Общая информация

- Максимальная загрузка: 9 кг
- Макс. скорость отжима: 1600 об/мин
- AquaStop - защита от протечек с гарантией
- XXL Объем барабана: 65 л
- Класс энергоэффективности: A-30%
- Класс эффективности отжима: A
- Параметры потребления: 1.19 кВт/ч, 62 л
- Функция Home Connect
- i-Dos: автоматическая система дозирования моющих средств
- Барабан VarioDrum: интенсивная или бережная стирка в зависимости от программы.
- 3D-AquaSpray - быстрое и равномерное смачивание белья
- VarioPerfect: оптимизация параметров программы по расходу электроэнергии или по времени при неизменно высоком качестве стирки

Программы и Технологии

- Основные программы: Авто 60 интенсивная, Авто хлопок, Авто синтетика, Пропитка, Рубашки бизнес, Пропитка, Супер 15/30, Чувствительная, Хлопок, Синтетика, Смешанное белье, Тонкое белье / Шелк, Шерсть, Темное белье, Дополнительные программы
- Клавиши специальных функций с технологией Touch Control: Выбор температуры, Выбор скорости отжима, Предварительная стирка, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, 24 ч
- Бесщёточный мотор нового поколения, EcoSilenceDrive с инверторным управлением, гарантия 10 лет
- AquaSensor для оптимального результата полоскания
- ActiveWater - интеллектуальная система управления водой
- Подавление дисбаланса при отжиге

Комфорт и Безопасность

- Большой LED-дисплей с индикацией хода программы, выбора температуры, скорости отжима, отсрочки старта и времени до окончания программы, активизация


функции i-Dos и эффективность использования воды и электроэнергии

- AntiVibration - дизайн боковых поверхностей для уменьшения вибраций
- Функция дозагрузки
- Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- Контроль пенообразования
- Индикация эффективности использования воды и электроэнергии
- Акустический сигнал окончания программы
- Самоочищающаяся кювета для моющего средства
- Проточный датчик
- Программа «Очистка барабана» с функцией напоминания
- Внутренняя подсветка барабана: LED
- Блокировка от детей
- Акустический сигнал окончания программы
- Диаметр люка 32 см, угол открывания 171°
- Возможность встраивания под столешницу


Техническая информация

- Мощность подключения: 2300 Вт
- Размеры (В x Ш x Г): 84.8 x 59.8 x 59 см

Serie | 8, Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 kg, 1600 об/мин WAW326H1OE



Размеры в мм



Размеры в мм