



 **vestfrost**



**БЫТОВАЯ ТЕХНИКА**



Компания Vestfrost продолжает расширять ассортиментную линейку и в 2017 году представляет новый модельный ряд встраиваемой техники, отвечающий последним требованиям современного мира.

Продукция Vestfrost пользуется заслуженной популярностью в Европе с момента основания в Дании в 1963 году. Ее качество и достоинство оценили даже короли. Компания удостоена датской премии короля Фредерика IX. Надежность и экологическая безопасность отмечены международным сертификатом ISO DSENISO 9001.

Компании Vestfrost удалось произвести революцию на рынке – она оказалась первой, кто начал выпускать холодильники любого цвета по желанию клиента, а не только традиционного белого. Тщательный контроль над качеством сырья и производственными процессами, а также ориентация на желания потребителей позволили Vestfrost выйти на новый уровень продаж и к 1990 году экспортировать уже 96% продукции.

Сегодня, как и много лет назад, техника премиум класса от Vestfrost удивляет потребителя своим дизайном и максимальной функциональностью. Разработчики и дизайнеры датской компании одним из основных качеств своей продукции считают отличный внешний вид. Им с легкостью удастся воплотить эту концепцию в жизнь: различные цвета сочетаются с плавными линиями. Такая бытовая техника удачно вписывается в самый изысканный кухонный интерьер и неизменно приковывает к себе взгляды.

Бытовая техника Vestfrost станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество, уникальный дизайн и королевский престиж.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Холодильники.....	03
Морозильные камеры.....	17
Винные шкафы.....	21
Стиральные машины.....	23
Стирально-сушильные машины.....	33
Встраиваемые варочные поверхности.....	35
Духовые шкафы.....	41
Встраиваемые посудомоечные машины.....	49
Схемы встраивания техники.....	53



### Быстрое охлаждение (SUPERCool)

Данный режим может быть использован для охлаждения приготовленных продуктов и напитков



### Охлаждение напитков

Режим для охлаждения напитков в течении установленного времени (от 5 мин.)



### Отпуск

Режим, позволяющий минимизировать потребление энергии за счет поддержания минимальной температуры в холодильной камере на уровне 8°C во время длительного отсутствия.



### Защита от отпечатков



### Угольный фильтр



### Режим MESSAGE

Запись сообщения, благодаря микрофону, встроенному в дверцу рядом с дисплеем. Режим MP3-плеера – прослушивание с USB устройства музыки через динамики, встроенные в дверцу морозильной камеры. Доступно в модели VF 590 UHS.



### Экономичный (ECO)

Обеспечивает работу холодильника с оптимальной температурой



### Быстрое замораживание (SUPERFREEZE)

Этот режим можно использовать для замораживания приготовленных продуктов или быстрого замораживания большого количества продуктов.



### LED-подсветка



### Защита детей от доступа

Служит для предотвращения случайного нажатия кнопок и незапланированного изменения настроек



### COLD WRAP COOLING

Многопоточная система охлаждения, комбинирующая в себе две системы охлаждения, обеспечивающая циркуляцию холодного воздуха вокруг продуктов в холодильнике, сводя к минимуму передачу тепла от стен. Это позволяет сохранять продукты свежими намного дольше. Доступно в моделях VF 910 X, VF 911 X, VF 916 B

## VF 910X



159 990 р

Цвет	<b>нержавеющая сталь</b>	Антибактериальная защита	<b>+</b>
Тип	<b>трехкамерный</b>	Общий объем морозильной камеры (л)	<b>210</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>	Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>164</b>
Управление	<b>электронное</b>	Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>2</b>	Полки откидные	<b>2 без крышки</b>
Дисплей	<b>+</b>	Ящики выдвижные	<b>4</b>
Материал дверей	<b>сталь</b>	Ледогенератор	<b>-</b>
Переключение морозильных камер в режим холодильных	<b>+</b>	Аккумуляторы холода	<b>-</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>410</b>	Лоток для льда	<b>+</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>362</b>	Общий объем (л)	<b>620</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Cold Wrap</b>	Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>	Мощность замораживания (кг/сут)	<b>18</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>	Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>12,8</b>
Количество дверных полок	<b>8</b>	Климатический класс	<b>GT/N</b>
Зона свежести	<b>1</b>	Уровень шума (дБ)	<b>45</b>
Винная полка	<b>-</b>	Габариты (ШxГxВ) (см)	<b>91x74,2x185</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>	Вес нетто (кг)	<b>147,5</b>

## VF 916 B



149 990 р

Цвет	<b>бежевый</b>	Антибактериальная защита	<b>+</b>
Тип	<b>трехкамерный</b>	Общий объем морозильной камеры (л)	<b>210</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>	Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>164</b>
Управление	<b>электронное</b>	Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>	Полки откидные	<b>2 без крышки</b>
Дисплей	<b>+</b>	Ящики выдвижные	<b>4</b>
Материал дверей	<b>металл</b>	Ледогенератор	<b>-</b>
Перенавешивание дверей	<b>-</b>	Аккумуляторы холода	<b>-</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>410</b>	Лоток для льда	<b>+</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>362</b>	Общий объем (л)	<b>620</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Cold Wrap</b>	Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>	Мощность замораживания (кг/сут)	<b>18</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>	Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>12,8</b>
Количество дверных полок	<b>8</b>	Климатический класс	<b>GT/N</b>
Зона свежести	<b>1</b>	Уровень шума (дБ)	<b>45</b>
Винная полка	<b>-</b>	Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>91x74,2x185</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>	Вес нетто (кг)	<b>147,5</b>

## VF 911 X



119 990 р

Цвет	<b>нержавеющая сталь</b>	Антибактериальная защита	<b>+</b>
Тип	<b>трехкамерный</b>	Общий объем морозильной камеры (л)	<b>210</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>	Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>164</b>
Управление	<b>электронное</b>	Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>	Полки откидные	<b>-</b>
Дисплей	<b>+</b>	Ящики выдвижные	<b>3</b>
Материал дверей	<b>сталь</b>	Ледогенератор	<b>-</b>
Перенавешивание дверей	<b>-</b>	Аккумуляторы холода	<b>-</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>410</b>	Лоток для льда	<b>+</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>362</b>	Общий объем (л)	<b>645</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Cold Wrap</b>	Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>	Мощность замораживания (кг/сут)	<b>20</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>	Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>24</b>
Количество дверных полок	<b>8</b>	Климатический класс	<b>GT/N</b>
Зона свежести	<b>1</b>	Уровень шума (дБ)	<b>45</b>
Винная полка	<b>-</b>	Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>91x76,3x185</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>	Вес нетто (кг)	<b>151,8</b>

## VF 590 UHS



129 990 р

Цвет	<b>черный</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>верхнее</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Материал дверей	<b>закаленное стекло</b>
Перенавешивание дверей	<b>-</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>450</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>444</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>No Frost</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>6</b>
Зона свежести	<b>2</b>
Винная полка	<b>-</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>

Антибактериальная защита	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>135</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>125</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Полки откидные	<b>-</b>
Ящики выдвижные	<b>-</b>
Ледогенератор	<b>+</b>
Аккумуляторы холода	<b>-</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>585</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>10</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>7,5</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>43</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>76x80x195</b>
Вес нетто (кг)	<b>142,5</b>

## SIDE BY SIDE VF395-1SBS



129 990 р

Цвет	<b>нержавеющая сталь</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>боковое</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров	<b>2</b>
Дисплей	<b>внутренний</b>
Материал дверей	<b>сталь</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры	<b>353</b>
Полезный объем холодильной камеры	<b>350</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Static</b>
Количество полок (стекло)	<b>5</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>

Количество дверных полок	<b>5</b>
Зона свежести	<b>-</b>
Общий объем морозильной камеры	<b>265</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем	<b>618</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>15</b>
Автономное время сохранения температуры	<b>9,5</b>
Климатический класс	<b>GN</b>
Уровень шума	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ)	<b>120x63x186,8</b>
Вес нетто (кг)	<b>137,7</b>

Доступно в цветах:

- белый  
**VF 395-1SB W 99 990 р**

- мраморный  
бежевый  
**VF 395-1SB B 104 990 р**

VF 473 EB



69 990 р

Цвет	<b>мраморный беж</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>верхнее</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Материал дверей	<b>металл</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>353</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>335</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>No Frost</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>4</b>
Зона свежести	<b>1</b>
Винная полка	<b>-</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>

Антибактериальная защита	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>125</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>97</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Полки откидные	<b>-</b>
Ящики выдвижные	<b>-</b>
Ледогенератор	<b>+</b>
Аккумуляторы холода	<b>-</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>478</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>5</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>16</b>
Климатический класс	<b>GT/SN</b>
Уровень шума (дБ)	<b>42</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>70x72x183</b>
Вес нетто (кг)	<b>70</b>

VF 466 EB



Вариант цвета:



VF 466 EW  
74 990 р

77 990 р

Цвет	<b>мраморный беж</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Материал дверей	<b>металл</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>285</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>260</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Multi-flow</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>3</b>
Зона свежести	<b>1</b>
Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>

Антибактериальная защита	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>104</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>97</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Полки откидные	<b>-</b>
Ящики выдвижные	<b>3</b>
Ледогенератор	<b>-</b>
Аккумуляторы холода	<b>+</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>389</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>12</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>15</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>45</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>70x63,5x187,5</b>
Вес нетто (кг)	<b>77,6</b>

## VF 566MSLV



97 990 р

Цвет	<b>гранитный</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>внутренний</b>
Материал дверей	<b>закаленное стекло</b>
Перенавешивание дверей	-
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>374</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>351</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Multi-flow</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>4</b>
Зона свежести	<b>1</b>
Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>

Антибактериальная защита	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>134</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>104</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Полки откидные	-
Ящики выдвижные	<b>2</b>
Ледогенератор	-
Аккумуляторы холода	<b>+</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>508</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>14</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>21</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>70x74x186,5</b>
Вес нетто (кг)	<b>111,5</b>

## VF 566ESBL



99 990 р

Цвет	<b>черный</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Материал дверей	<b>закаленное стекло</b>
Перенавешивание дверей	-
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>374</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>351</b>
Тип охлаждения холодильной камеры	<b>Multi-flow</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>4</b>
Зона свежести	<b>1</b>
Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>

Антибактериальная защита	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>134</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>104</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Полки откидные	-
Ящики выдвижные	<b>2</b>
Ледогенератор	-
Аккумуляторы холода	<b>+</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>508</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>14</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>21</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>70x74x186,5</b>
Вес нетто (кг)	<b>111</b>

## VF 3663 H



Варианты цвета:



**VF 3663 B**  
49 990 р



**VF 3663 W**  
48 990 р

**49 990 р**

Цвет	<b>серебристый</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Система охлаждения	<b>No Frost</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>233</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>225</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>3</b>
Зона свежести	<b>1</b>

Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>101</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>72</b>
Ящики выдвижные	<b>3</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>334</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>10</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>13</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>59,5x63,2x185,5</b>
Вес нетто (кг)	<b>76</b>

## VF 3863 BH



Варианты цвета:



**VF 3863 B**  
54 990 р



**VF 3863 H**  
54 990 р



**VF 3863 X**  
57 990 р



**VF 3863 W**  
53 990 р

**54 990 р**

Цвет	<b>черный</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Система охлаждения	<b>No Frost</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>267</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>258</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>4</b>
Зона свежести	<b>1</b>

Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>101</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>72</b>
Ящики выдвижные	<b>3</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>368</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>10</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>13</b>
Климатический класс	<b>GT/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>59,5x63,2x201,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>82</b>



VF 3663 MB



44 990 р

Цвет	<b>мраморный бежевый</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Система охлаждения	<b>No Frost</b>
Управление	<b>механическое</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>-</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>233</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>225</b>
Количество полок (стекло)	<b>3</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>3</b>
Зона свежести	<b>1</b>

Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>101</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>72</b>
Ящики выдвижные	<b>3</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>334</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>4,5</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>13</b>
Климатический класс	<b>GST/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШxГxВ) (см)	<b>59,5x63,2x185,5</b>
Вес нетто (кг)	<b>76</b>

VF 3863 MB



49 990 р

Цвет	<b>мраморный бежевый</b>
Тип	<b>двухкамерный</b>
Расположение морозильной камеры	<b>нижнее</b>
Система охлаждения	<b>No Frost</b>
Управление	<b>механическое</b>
Кол-во компрессоров (шт)	<b>1</b>
Дисплей	<b>-</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Общий объем холодильной камеры (л)	<b>233</b>
Полезный объем холодильной камеры (л)	<b>225</b>
Количество полок (стекло)	<b>4</b>
Ящики под овощи, фрукты	<b>2</b>
Количество дверных полок	<b>4</b>
Зона свежести	<b>1</b>

Винная полка	<b>+</b>
Подставка для яиц	<b>+</b>
Общий объем морозильной камеры (л)	<b>101</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>72</b>
Ящики выдвижные	<b>3</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Общий объем (л)	<b>368</b>
Класс энергопотребления	<b>A+</b>
Мощность замораживания (кг/сут)	<b>4,5</b>
Автономное время сохранения температуры (ч)	<b>13</b>
Климатический класс	<b>GST/N</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШxГxВ) (см)	<b>59,5x63,2x201,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>82</b>

## VF321WGNF



49 990 р

Цвет	<b>белый</b>	Быстрая заморозка	<b>+</b>
Тип	<b>однокамерный</b>	Объем замораживания (кг/24ч)	<b>16</b>
Управление	<b>электронное</b>	Время сохранения температуры при отключении (ч)	<b>10</b>
Кол-во компрессоров	<b>1</b>	Полки в морозильнике	<b>2</b>
Дисплей	<b>+</b>	Количество ящиков камере	<b>4</b>
Перенавешивание дверей	<b>-</b>	Лоток для льда	<b>+</b>
Дверные ручки	<b>Толкатель</b>	Класс энергопотребления	<b>A</b>
Объем морозильной камеры (л)	<b>225</b>	Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>188</b>	Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>59,5x63,2x155</b>
Турбовентилятор	<b>-</b>	Вес нетто (кг)	<b>62</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>	Защита от отпечатков	<b>+</b>
Температура морозильной камеры (°C)	<b>-16 -24</b>		

## VF391HNF



54 590 р

Варианты цвета:

VF391WGNF 54 990 р  
VF391XNF 55 990 р

Цвет	<b>серебристый</b>
Тип	<b>однокамерный</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Перенавешивание дверей	<b>-</b>
Дверные ручки	<b>Толкатель</b>
Объем морозильной камеры (л)	<b>265</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>241</b>
Турбовентилятор	<b>+</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Температура морозильной камеры (°C)	<b>-16 -24</b>
Быстрая заморозка	<b>+</b>
Объем замораживания (кг/24ч)	<b>14(32°C)/15(25°C)</b>
Время сохранения температуры при отключении (ч)	<b>9</b>
Полки в морозильнике	<b>2</b>
Количество ящиков камере	<b>5</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>59,5x63,4x185</b>
Вес нетто (кг)	<b>72</b>
Защита от отпечатков	<b>+</b>

## VF391SB



57 990 р

Доступно в белом цвете  
VF391SBW  
54 990 р

Цвет	<b>нержавейка</b>
Тип	<b>однокамерный</b>
Управление	<b>электронное</b>
Кол-во компрессоров	<b>1</b>
Дисплей	<b>+</b>
Перенавешивание дверей	<b>+</b>
Дверные ручки	<b>Внешние</b>
Объем морозильной камеры (л)	<b>265</b>
Полезный объем морозильной камеры (л)	<b>241</b>
Турбовентилятор	<b>+</b>
Система охлаждения морозильной камеры	<b>No Frost</b>
Температура морозильной камеры (°C)	<b>-16 -24</b>
Быстрая заморозка	<b>+</b>
Объем замораживания (кг/24ч)	<b>14(32°C)/15(25°C)</b>
Время сохранения температуры при отключении (ч)	<b>9</b>
Полки в морозильнике	<b>2</b>
Количество ящиков камере	<b>5</b>
Лоток для льда	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ШхГхВ) (см)	<b>59,5x63,4x185</b>
Вес нетто (кг)	<b>72</b>
Защита от отпечатков	<b>+</b>

## VF245W



22 990 р

Цвет	белый
Тип	однокамерный
Управление	механическое
Кол-во компрессоров	1
Дисплей	+
Перенавешивание дверей	+
Дверные ручки	Внешние
Объем морозильной камеры (л)	210
Полезный объем морозильной камеры (л)	182
Турбовентилятор	-
Система охлаждения морозильной камеры	Static
Температура морозильной камеры (°C)	-16 -24
Быстрая заморозка	+
Объем замораживания (кг/24ч)	15
Время сохранения температуры при отключении (ч)	13
Полки в морозильнике	2
Количество ящиков камере	4
Лоток для льда	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	41
Габариты (ШхГхВ) (см)	54x59,5x144
Вес нетто (кг)	48,5
Защита от отпечатков	+

## VF390W



47 990 р

Цвет	белый
Тип	однокамерный
Управление	механическое
Кол-во компрессоров	1
Дисплей	-
Перенавешивание дверей	-
Дверные ручки	Толкатель
Объем морозильной камеры (л)	286
Полезный объем морозильной камеры (л)	254
Турбовентилятор	-
Система охлаждения морозильной камеры	Static
Температура морозильной камеры (°C)	-16 -24
Быстрая заморозка	+
Объем замораживания (кг/24ч)	22(32°C) / 26(25°C)
Время сохранения температуры при отключении (ч)	-
Полки в морозильнике	2
Количество ящиков камере	5
Лоток для льда	+
Класс энергопотребления	A
Уровень шума (дБ)	40
Габариты (ШхГхВ) (см)	59,5x63,2x185
Вес нетто (кг)	67,8
Защита от отпечатков	+

## VF320W



27 990 р



Вариант цвета:

VF320H  
27 990 р

Цвет	белый
Тип	однокамерный
Управление	механическое
Кол-во компрессоров	1
Дисплей	-
Перенавешивание дверей	-
Дверные ручки	Толкатель
Объем морозильной камеры (л)	232
Полезный объем морозильной камеры (л)	206
Турбовентилятор	-
Система охлаждения морозильной камеры	Static
Температура морозильной камеры (°C)	-16 -24
Быстрая заморозка	+
Объем замораживания (кг/24ч)	24
Время сохранения температуры при отключении (ч)	18
Полки в морозильнике	2
Количество ящиков камере	4
Лоток для льда	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	39
Габариты (ШхГхВ) (см)	59,5x63,4x155
Вес нетто (кг)	60,8
Защита от отпечатков	+

## VF TT1451W



15 990 р

Цвет	белый
Тип	однокамерный
Управление	механическое
Кол-во компрессоров	1
Дисплей	-
Перенавешивание дверей	+
Дверные ручки	Встроенные
Объем морозильной камеры (л)	80
Полезный объем морозильной камеры (л)	71
Турбовентилятор	-
Система охлаждения морозильной камеры	Static
Температура морозильной камеры (°C)	-16 -24
Быстрая заморозка	+
Объем замораживания (кг/24ч)	7,5
Время сохранения температуры при отключении (ч)	14
Полки в морозильнике	1
Количество ящиков камере	2
Лоток для льда	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	39
Габариты (ШхГхВ) (см)	54x61,5x83,8
Вес нетто (кг)	33,8
Защита от отпечатков	-

## VFWC350Z2



89 990 р

Тип	<b>двухтемпературный</b>	Диапазон температур:	<b>+5 +18</b>
Количество зон	<b>2</b>	Цвет двери	<b>стекло с окантовкой из нерж. стали</b>
Вместимость бутылок (шт.)	<b>102</b>	Возможность встраивания	<b>+</b>
Управление	<b>электронное</b>	Кол-во компрессоров	<b>1</b>
Дисплей	<b>LCD</b>	Хладагент	<b>R600a</b>
Голубая LED подсветка	<b>+</b>	Класс энергопотребления	<b>C</b>
Турбовентилятор	<b>+</b>	Уровень шума (дБ)	<b>39</b>
Количество полок	<b>11</b>	Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x68,0x143,0</b>
Материал полок	<b>бук</b>	Вес (кг)	<b>82,8</b>
Объем холодильной камеры (л)	<b>350</b>		

## VFWC120Z1



49 990 р

Тип	<b>монотемпературный</b>
Количество зон	<b>1</b>
Вместимость бутылок (шт.)	<b>52</b>
Управление	<b>электронное</b>
Дисплей	<b>LCD</b>
Голубая LED подсветка	<b>+</b>
Турбовентилятор	<b>+</b>
Количество полок	<b>8</b>
Материал полок	<b>бук</b>
Объем холодильной камеры (л)	<b>120</b>
Диапазон температур:	<b>+5 +18</b>
Цвет двери	<b>стекло с окантовкой из нерж. стали</b>
Возможность встраивания	<b>+</b>
Кол-во компрессоров	<b>1</b>
Хладагент	<b>R600a</b>
Класс энергопотребления	<b>B</b>
Уровень шума (дБ)	<b>39</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>49,5x58x84</b>
Вес (кг)	<b>41</b>

## VFWC150Z2



59 990 р

Тип	<b>двухтемпературный</b>
Количество зон	<b>2</b>
Вместимость бутылок (шт.)	<b>46</b>
Управление	<b>электронное</b>
Дисплей	<b>LCD</b>
Голубая LED подсветка	<b>+</b>
Турбовентилятор	<b>+</b>
Количество полок	<b>5</b>
Материал полок	<b>бук</b>
Объем холодильной камеры (л)	<b>150</b>
Диапазон температур:	<b>+5 +18</b>
Цвет двери	<b>стекло с окантовкой из нерж. стали</b>
Возможность встраивания	<b>+</b>
Кол-во компрессоров	<b>1</b>
Хладагент	<b>R600a</b>
Класс энергопотребления	<b>B</b>
Уровень шума (дБ)	<b>39</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x56,8x84</b>
Вес (кг)	<b>47,4</b>



#### Выбор типа загрязнения

22 специально разработанные программы для удаления трудно выводимых пятен, таких как масло, соусы, кофе, помада и т.д.



#### Жемчужный барабан Pearl Drum

разработан для того, чтобы улучшить процесс стирки, отжима и сократить износ одежды.



#### Система ECO LOGIC

обнаруживает, когда машина наполовину загружена, тем самым потребление энергии автоматически снижается до 50%, а потребление воды и продолжительность программы уменьшается, экономя время, энергию и деньги.



**Allergy Safe** - технология, сертифицированная Allergy UK, подтверждает эффективность в борьбе с 7 видами аллергенов и 4 видами бактерий. Аллергены: Пыльца, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Пыль, Клещ, Грибок, Ферменты Бактерии: Черная плесень, Грибки, Кишечная палочка, Стафилококк золотистый.



**Премиальный интерфейс** у модели VFWM 1460WT со встроенным WI-FI - благодаря специальному приложению на смартфоне можно удаленно устанавливать время начала стирки и время ее завершения.



#### Технология ECO TIME

разработана для снижения затрат на электроэнергию путем переноса старта программы на время с пониженным тарифом на электричество, благодаря встроенным часам.



#### PyroJet

эта уникальная революционная система, которая производит быстрый нагрев воды до ее подачи в барабан, тем самым обеспечивает высокий уровень экономии электроэнергии, значительно сокращая расход воды и длительность программы.



**Twin-Jet** - специальная система двойного впрыска воды через форсунки. Порошок растворяется в воде до попадания в барабан, после чего мыльная вода направляется на белье, сокращая расход воды и электроэнергии и сводя к минимуму вероятность остатка порошка на одежде.



#### BLDC (Brushed DC motor)

бесщеточный двигатель, надежный и долговечный, высокоэффективный и менее шумный, в отличие от обычных щеточных.



Отделение для порошка, уплотнение люка барабана и пластик лифтера покрыты **антибактериальным материалом**.

## VFWM 1040WE



23 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1000
Объем барабана (л)	40
Макс. загрузка стирка (кг)	5
Дисплей	LED
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	30
Внешний диаметр двери (см)	44
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	77
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок 90°C • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1240SE



23 990 р

Цвет	серебристый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	40
Макс. загрузка стирка (кг)	5
Дисплей	LED
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	30
Внешний диаметр двери (см)	44
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	78
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок 90°C • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1040WL



25 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1000
Объем барабана (л)	40
Макс. загрузка стирка (кг)	5
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	30
Внешний диаметр двери (см)	44
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	77
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Ночная стирка • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1041WE



25 490 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1000
Объем барабана (л)	41
Макс. загрузка стирка (кг)	6
Дисплей	LED
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A++
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	77
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок 90°C • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1240SL



28 990 р

Цвет	серебристый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	40
Макс. загрузка стирка (кг)	5
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	30
Внешний диаметр двери (см)	44
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	78
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Ночная стирка • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1241SE



27 990 р

Цвет	серебристый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	41
Макс. загрузка стирка (кг)	6
Дисплей	LED
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A++
Уровень шума стирка (дБ)	61
Уровень шума отжим (дБ)	79
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок 90°C • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1041WL



26 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1000
Объем барабана (л)	41
Макс. загрузка стирка (кг)	6
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A++
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	77
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Ночная стирка • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1241W



27 590 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	41
Макс. загрузка стирка (кг)	6
Дисплей	LED
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A++
Уровень шума стирка (дБ)	61
Уровень шума отжим (дБ)	79
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок 90°C • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1241SL



28 990 р

Цвет	серебристый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	41
Макс. загрузка стирка (кг)	6
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	-
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A++
Уровень шума стирка (дБ)	61
Уровень шума отжим (дБ)	79
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x41,6
Вес нетто (кг)	60,5

Ночная стирка • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1250W



29 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	50
Макс. загрузка стирка (кг)	7
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	+
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A+++
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	78
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x52,7
Вес нетто (кг)	71
Барабан Pearl Drum	+

Ночная стирка • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic • Функция TwinJet • Регулировка температуры и скорости отжима • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1250X



33 990 р

Цвет	<b>серебристый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1200</b>
Объем барабана (л)	<b>50</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>7</b>
Дисплей	<b>LCD</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A+++</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>78</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x52,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>71</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>

Ночная стирка • Спортивная одежда  
 • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка  
 • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe  
 • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика  
 • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Полоскание  
 • Отжим • Легкое глажение • Предварительная стирка  
 • Выбор уровня загрязнения • Отсрочка старта до 23 ч.50м  
 • Функция Eco Logic • Функция Twinjet  
 • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания  
 • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1455WE



37 990 р

Цвет	<b>белый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>55</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>8</b>
Дисплей	<b>LED</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A+++</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>78</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x55,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>76,5</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки  
 • Смешанная стирка • Стирка 12 мин.  
 • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe  
 • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть  
 • Ручная/деликатная стирка • Джинсы  
 • Предварительная стирка • Полоскание • Отжим  
 • Легкое глажение • Отсрочка старта до 23 ч.50м  
 • Функция Eco Logic • Функция Twinjet • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания  
 • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1450WE



33 990 р

Цвет	<b>белый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>50</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>7</b>
Дисплей	<b>LED</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A+++</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>79</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x52,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>71</b>

Спортивная одежда • Блузки/ рубашки  
 • Смешанная стирка • Быстрая стирка 15 мин  
 • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe  
 • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть  
 • Ручная/деликатная стирка • Джинсы  
 • Предварительная стирка • Полоскание • Отжим  
 • Легкое глажение • Отсрочка старта до 23 ч.50м  
 • Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса  
 • Система защиты от вытекания • Защита от пены  
 • Замок от детей

## VFWM 1455WL



39 990 р

Цвет	<b>белый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>55</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>8</b>
Дисплей	<b>LCD</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A+++</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>78</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x55,7</b>
Вес нетто (кг)	<b>76,5</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>

Ночная стирка • Спортивная одежда  
 • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка  
 • Стирка 12 мин. • Повседневная стирка за 60 мин  
 • Allergy safe • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика  
 • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Джинсы  
 • Полоскание • Отжим • Легкое глажение  
 • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения  
 • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic  
 • Функция Twinjet • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса  
 • Система защиты от вытекания • Защита от пены  
 • Замок от детей



## VFWM 1460WG



58 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1400
Объем барабана (л)	60
Макс. загрузка стирка (кг)	8
Дисплей	сенсорный
Корпус Boomerang	+
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	51
Класс энергопотребления	A+++ -70%
Уровень шума стирка (дБ)	53
Уровень шума отжим (дБ)	74
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x58,2
Вес нетто (кг)	77
Барабан Pearl Drum	+

BLDC мотор • Ночная стирка  
 • Спортивная одежда • Блузки/ рубашки • Стирка 12 мин.  
 • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe  
 • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть  
 • Ручная/деликатная стирка • Джинсы • Полоскание  
 • Отжим • Слив • Очистка барабана • Память  
 • Легкое глажение • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения  
 • Выбор вида загрязнения  
 • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция Eco Logic  
 • Функция Pyrojet • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса  
 • Система защиты от вытекания • Защита от пены  
 • Замок от детей

## VFWM 1460WT



59 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1400
Объем барабана (л)	60
Макс. загрузка стирка (кг)	8
Дисплей	TFT
Корпус Boomerang	+
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	51
Класс энергопотребления	A+++
Уровень шума стирка (дБ)	53
Уровень шума отжим (дБ)	74
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x58,2
Вес нетто (кг)	77
Барабан Pearl Drum	+

BLDC мотор • Синтетика • Шерсть • Джинсы  
 • Полоскание • Отжим • Слив • Очистка барабана  
 • Память • Легкое глажение • Предварительная стирка  
 • Выбор уровня загрязнения  
 • Выбор вида загрязнения • Отсрочка старта до 23 ч. 50 м  
 • Функция Eco Logic • Функция Pyrojet  
 • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания  
 • Защита от пены • Замок от детей

## VFWM 1261WL



42 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1200
Объем барабана (л)	61
Макс. загрузка стирка (кг)	9
Дисплей	LCD
Корпус Boomerang	+
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A+++
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	78
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x58,2
Вес нетто (кг)	77
Барабан Pearl Drum	+

Ночная стирка • Спортивная одежда  
 • Блузки/ рубашки • Смешанная стирка  
 • Стирка 12 мин. • Повседневная стирка за 60 мин  
 • Allergy safe • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика  
 • Шерсть • Ручная/деликатная стирка • Джинсы  
 • Полоскание • Отжим • Легкое глажение  
 • Предварительная стирка • Выбор уровня загрязнения  
 • Отсрочка старта до 23 ч. 50м • Функция Eco Logic  
 • Функция Twinjet • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса  
 • Система защиты от вытекания • Защита от пены  
 • Замок от детей

## VFWM 1461WG



48 990 р

Цвет	белый
Количество оборотов/мин	1400
Объем барабана (л)	61
Макс. загрузка стирка (кг)	9
Дисплей	сенсорный
Корпус Boomerang	+
Внутренний диаметр двери (см)	33
Внешний диаметр двери (см)	47
Класс энергопотребления	A+++
Уровень шума стирка (дБ)	58
Уровень шума отжим (дБ)	74
Габариты (ВхШхГ) (см)	84,5x59,7x58,2
Вес нетто (кг)	77
Барабан Pearl Drum	+

Ночная стирка • Спортивная одежда  
 • Блузки/ рубашки • Стирка 12 мин.  
 • Повседневная стирка за 60 мин • Allergy safe  
 • Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть  
 • Ручная/деликатная стирка • Джинсы • Полоскание  
 • Отжим • Слив • Очистка барабана • Память  
 • Легкое глажение • Предварительная стирка  
 • Выбор уровня загрязнения • Выбор вида загрязнения  
 • Отсрочка старта до 23 ч. 50м • Функция Eco Logic  
 • Функция Twinjet • Регулировка температуры и скорости отжима  
 • Система контроля дисбаланса  
 • Система защиты от вытекания • Защита от пены  
 • Замок от детей

## VFWD 1260W



49 990 р

Цвет	<b>белый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1200</b>
Объем барабана (л)	<b>60</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>7</b>
Макс. загрузка сушка (кг)	<b>5</b>
Дисплей	<b>LED</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>B</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>76</b>
Уровень шума сушка (дБ)	<b>66</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x58,2</b>
Вес нетто (кг)	<b>78</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>
Быстрая стирка и сушка 29 мин/ 60 мин	
• Сушка х/б тканей • Бережная сушка	
• Ежедневная 60°C 30 мин/60 мин • Allergy safe	
• Супербыстрая стирка 15 мин • Хлопок • Эко хлопок	
• Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Шторы • Отжим	
• Полоскание • Отсрочка старта до 23 ч.50м	
• Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Выбор уровня сушки • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания	
• Защита от пены • Замок от детей	

## VFWD 1461



59 990 р

Цвет	<b>серебристый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>61</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>9</b>
Макс. загрузка сушка (кг)	<b>6</b>
Дисплей	<b>сенсорный</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>77</b>
Уровень шума сушка (дБ)	<b>64</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x58,2</b>
Вес нетто (кг)	<b>80,5</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>
Хлопок 6 кг стирка/6 кг ссушка • Быстрая стирка и сушка 29 мин/ 60 мин • Сушка х/б тканей • Бережная сушка	
• Супербыстрая стирка 12 мин • Ежедневная 60°C 30 мин/60 мин	
• Память • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C	
• Синтетика • Деликатные ткани • Пуховое одеяло	
• Дополнительные режимы • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция памяти	
• Функция Eco Time • Функция Eco Logic • Функция «TwinJet»	
• Освежение воздухом • Регулировка температуры и скорости отжима • Выбор уровня сушки • Система контроля дисбаланса	
• Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей	

## VFWD 1460S



53 990 р

Цвет	<b>серебристый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>60</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>8</b>
Макс. загрузка сушка (кг)	<b>6</b>
Дисплей	<b>LCD</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>77</b>
Уровень шума сушка (дБ)	<b>64</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x58,2</b>
Вес нетто (кг)	<b>79</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>
Хлопок 6 кг стирка/6 кг ссушка	
• Быстрая стирка и сушка 29 мин/ 60 мин • Сушка х/б тканей • Бережная сушка • Ежедневная 60°C 30 мин/60 мин • Allergy safe • Супербыстрая стирка 15 мин • Хлопок	
• Эко хлопок • Эко 20°C • Синтетика • Шерсть • Пуховое одеяло • Отжим • Полоскание • Предварительная стирка	
• Выбор загрязнения 1-2-3 • Отсрочка старта до 23 ч.50м	
• Функция Eco Logic • Регулировка температуры и скорости отжима • Выбор уровня сушки • Система контроля дисбаланса • Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей	










## VFWD 1461W



56 990 р

Цвет	<b>белый</b>
Количество оборотов/мин	<b>1400</b>
Объем барабана (л)	<b>61</b>
Макс. загрузка стирка (кг)	<b>9</b>
Макс. загрузка сушка (кг)	<b>6</b>
Дисплей	<b>сенсорный</b>
Корпус Boomerang	<b>+</b>
Внутренний диаметр двери (см)	<b>33</b>
Внешний диаметр двери (см)	<b>47</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Уровень шума стирка (дБ)	<b>58</b>
Уровень шума отжим (дБ)	<b>77</b>
Уровень шума сушка (дБ)	<b>64</b>
Габариты (ВхШхГ) (см)	<b>84,5x59,7x58,2</b>
Вес нетто (кг)	<b>80,5</b>
Барабан Pearl Drum	<b>+</b>
Хлопок 6 кг стирка/6 кг ссушка • Быстрая стирка и сушка 29 мин/ 60 мин • Сушка х/б тканей • Бережная сушка • Супербыстрая стирка 12 мин • Ежедневная 60°C 30 мин/60 мин • Память • Allergy safe • Хлопок • Эко хлопок • Эко 20°C	
• Синтетика • Деликатные ткани • Пуховое одеяло	
• Дополнительные режимы • Легкое глажение • Предварительная стирка • Отсрочка старта до 23 ч.50м • Функция памяти	
• Функция Eco Time • Функция Eco Logic • Функция «TwinJet»	
• Освежение воздухом • Регулировка температуры и скорости отжима • Выбор уровня сушки • Система контроля дисбаланса	
• Система защиты от вытекания • Защита от пены • Замок от детей	



-  **Зоны нагрева Highlight** обеспечивают высокую мощность, быстрый нагрев и быстрое остывание.
-  **Зоны нагрева Boost** – обеспечивают быстрый нагрев, отлично подходит для кипячения в рекордные сроки и жарки мяса.
-  **Сенсорное управление Slider** - обеспечивает легкость, интуитивное использование, благодаря чувствительному сенсору и точному контролю нагрева.
-  При нажатии кнопки **Stop&Go**, мощность всех активных зон нагрева снижается до поддержания низкой температуры. При повторном нажатии кнопки, нагрев автоматически возвращается к настройкам до отключения.
-  **Bridge zone** - благодаря возможности комбинирования двух зон нагрева можно создать экстрасону для большой посуды.
-  **AUTO программы:**  
**Boiling** - фиксирует зону нагрева на температуре кипения (100°C).
-  **Frying** - фиксирует зону нагрева на температуре жарки (160°C).
-  **Keep Warm** - устанавливает температуру 50°C, для поддержания тепла.
-  **Chocolate Melting** - специальная функция для растапливания шоколада (40°C).

## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ


VFIND90HB



57 990 р

Тип поверхности	<b>ИНДУКЦИЯ</b>	Stop&Go	<b>+</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>	Панель индикации	<b>сенсорная</b>
Количество конфорок:		Таймер	<b>+</b>
	<b>2x160 мм 1400 Вт / Boost 1800 Вт</b>	Блокировка от детей	<b>+</b>
	<b>2x200 мм 2100 Вт / Boost 2500 Вт</b>	Индикация остаточного тепла	<b>+</b>
	<b>1x250 мм 2800 Вт / Boost 3500 Вт</b>	Габариты (ШxГxВ) см	<b>89x52,0x53</b>


## VFVIT60NH



16 990 р

Тип поверхности	<b>стеклокерамика</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок	<b>4 Highlight</b>
Двухконтурная конфорка	+
С овальным расширением	+
Stop&Go	-
AUTO программы	-
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная</b>
Таймер	+
Блокировка от детей	+
Индикация остаточного тепла	+
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59x52,0x41</b>


## VFVIT60HM



23 990 р

Тип поверхности	<b>стеклокерамика</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок	<b>4 Highlight</b>
Двухконтурная конфорка	+
С овальным расширением	-
Stop&Go	-
AUTO программы	-
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная Slider</b>
Таймер	+
Блокировка от детей	+
Индикация остаточного тепла	+
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59x52,0x41</b>


## VFVIT60HL



22 990 р

Тип поверхности	<b>стеклокерамика</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок	<b>4 Highlight</b>
Двухконтурная конфорка	+
С овальным расширением	-
Stop&Go	-
AUTO программы	-
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная</b>
Таймер	+
Блокировка от детей	+
Индикация остаточного тепла	+
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59x52,0x41</b>

## VFVIT60HB



25 990 р

Тип поверхности	<b>стеклокерамика</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок	<b>4 Highlight</b>
Двухконтурная конфорка	+
С овальным расширением	+
Stop&Go	-
AUTO программы	-
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная Slider</b>
Таймер	+
Блокировка от детей	+
Индикация остаточного тепла	+
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59x52,0x41</b>

## VFIND60HL




Тип поверхности	<b>индукция</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок:	
	<b>2x160 мм 1400 Вт / Boost 1800 Вт</b>
	<b>2x210 мм 2100 Вт / Boost 2500 Вт</b>
Двухконтурная конфорка	-
С овальным расширением	-
Stop&Go	<b>+</b>
AUTO программы	-
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная</b>
Таймер	-
Блокировка от детей	<b>+</b>
Индикация остаточного тепла	<b>+</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59x52,0x53</b>



24 990 р

## VFIND60HN

Тип поверхности	<b>индукция</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок:	
	<b>2x160 мм 1400 Вт / Boost 1800 Вт</b>
	<b>2x200 мм 2100 Вт / Boost 2500 Вт</b>
Двухконтурная конфорка	-
С овальным расширением	-
Stop&Go	-
AUTO программы	<b>+</b>
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная</b>
Таймер	<b>+</b>
Блокировка от детей	<b>+</b>
Индикация остаточного тепла	<b>+</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59x52,0x53</b>




23 990 р

## VFIND60HM



Тип поверхности	<b>индукция</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок:	
	<b>2x160 мм 1400 Вт / Boost 1800 Вт</b>
	<b>2x200 мм 2100 Вт / Boost 2500 Вт</b>
Двухконтурная конфорка	-
С овальным расширением	-
Stop&Go	<b>+</b>
AUTO программы	<b>+</b>
Bridge zone	-
Панель индикации	<b>сенсорная Slider</b>
Таймер	<b>+</b>
Блокировка от детей	<b>+</b>
Индикация остаточного тепла	<b>+</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59x52,0x53</b>




34 990 р

## VFIND60HB



Тип поверхности	<b>индукция</b>
Тип установки	<b>встраиваемая</b>
Количество конфорок:	
	<b>3x160 мм 1400 Вт / Boost 1800 Вт</b>
	<b>1x200 мм 2100 Вт / Boost 2500 Вт</b>
Двухконтурная конфорка	-
С овальным расширением	-
Stop&Go	<b>+</b>
AUTO программы	<b>+</b>
Bridge zone	<b>+</b>
Панель индикации	<b>сенсорная Slider</b>
Таймер	<b>+</b>
Блокировка от детей	<b>+</b>
Индикация остаточного тепла	<b>+</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59x52,0x53</b>



36 990 р



**VapClean** - размягчение загрязнений паром позволяет облегчить очистку духового шкафа.



**Пиролитическая очистка** - это нагрев до 480°C. При такой температуре жир превращается в пепел, который достаточно собрать влажной тряпкой.



**Каталитическая очистка** - очищение духового шкафа происходит путем расщепления жира во время приготовления пищи. Процесс происходит автоматически в результате химических реакций.



**Термошуп** выключает программу при достижении заданной температуры, а также нагрев мяса отображается на дисплее во время программы.



**Вертел**, благодаря двигателю, размещенному на задней стенке духового шкафа, поворачивает курицу во время жарки.



**Телескопические направляющие** двух видов: выдвигающиеся наполовину (стандартные) и полностью выдвигающиеся.



**Хромированные направляющие**



**Съемное внутреннее стекло**



Благодаря мягкому закрытию двери **Soft Closing** необходимо меньше усилий для закрытия двери, и срок службы двери духового шкафа увеличивается.



**Авто включение света Door Switch** - при открытии двери свет в духовом шкафу включается автоматически.



**Семейный размер** шкафа объемом 78 литров.



**Премиальный интерфейс** - 4.3 TFT цветной LCD дисплей, 5 уровней яркости, 3 уровня громкости сигнала, 11 языков меню.



**Авто рецепты**, созданные шеф поварами для того, чтобы облегчить вашу жизнь, просто выберете программу и позвольте духовому шкафу сделать все за вас: выбрать время, температуру и функцию.



**Таймер**



**Замок от детей**



**Конвекция**



**Охлаждающий вентилятор**

## VFMT60OBG



18 990 р

Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Механический таймер</b>
Объем духового шкафа	<b>60</b>
Количество режимов работы	<b>6</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	-
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>2</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

## VFMT60OBI



18 990 р

Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Механический таймер</b>
Объем духового шкафа	<b>60</b>
Количество режимов работы	<b>6</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	-
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>2</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

## VFTC690MG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Digital touch timer</b>
Объем духового шкафа	<b>69</b>
Количество режимов работы	<b>8</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	-
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>2</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

18 990 р

## VFTC690MI



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Digital touch timer</b>
Объем духового шкафа	<b>69</b>
Количество режимов работы	<b>8</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	-
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>2</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

27 990 р

## VFPD680MG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Pyro Digital Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>68</b>
Количество режимов работы	<b>6</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Пиролитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Пиролитическая эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>4</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

42 990 р

## VFPD680MI



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Pyro Digital Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>68</b>
Количество режимов работы	<b>6</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Пиролитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Пиролитическая эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>4</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШхГхВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

43 990 р

## VFVTT68OMG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Visio Touch Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>68</b>
Количество режимов работы	<b>8</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Пиролитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Пиролитическая эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>4</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

49 990 р

## VFVTT68OMI



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Visio Touch Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>68</b>
Количество режимов работы	<b>8</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Пиролитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	-
Покрытие	<b>Пиролитическая эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>4</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

50 990 р

## VFVT78OMG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Visio Touch Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>78</b>
Количество режимов работы	<b>9</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Каталитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	<b>1 стандартные</b>
Покрытие	<b>Эмаль + задняя каталитическая панель</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий, 1 малый</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

41 990 р

## VFVT78OMI



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Visio Touch Timer</b>
Объем духового шкафа	<b>78</b>
Количество режимов работы	<b>9</b>
Авто рецепты	-
Очистка духовки	<b>Каталитическая</b>
Подсветка	<b>+</b>
Телескопические направляющие	<b>1 стандартные</b>
Покрытие	<b>Эмаль + задняя каталитическая панель</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий, 1 малый</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

42 990 р



## VFTF78OHG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Монохромный TFT</b>
Объем духового шкафа	<b>78</b>
Количество режимов работы	<b>10</b>
Авто рецепты	<b>50</b>
Очистка духовки	<b>Каталитическая</b>
Подсветка	<b>2 (сверху, сбоку)</b>
Телескопические направляющие	<b>1 Выдвигающиеся</b>
Покрытие	<b>Эмаль + задняя каталитическая панель</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий, 1 малый</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

48 990 р

## VFSM78OH1



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Нержавеющая сталь с покрытием Anti Finger</b>
Управление	<b>Smart LCD</b>
Объем духового шкафа	<b>78</b>
Количество режимов работы	<b>10</b>
Авто рецепты	<b>150</b>
Очистка духовки	<b>Каталитическая</b>
Подсветка	<b>2 (сверху, сбоку)</b>
Телескопические направляющие	<b>1 Выдвигающиеся</b>
Покрытие	<b>Эмаль + задняя каталитическая панель</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий, 1 малый</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

52 990 р

## VFSM78OHG



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Smart LCD</b>
Объем духового шкафа	<b>78</b>
Количество режимов работы	<b>10</b>
Авто рецепты	<b>150</b>
Очистка духовки	<b>Каталитическая</b>
Подсветка	<b>2 (сверху, сбоку)</b>
Телескопические направляющие	<b>1 выдвигающиеся</b>
Покрытие	<b>Эмаль + задняя каталитическая панель</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий, 1 малый</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

51 990 р

## VFSM60OH



Тип установки	<b>встраиваемый</b>
Цвет	<b>черный</b>
Материал панели управления	<b>Черное стекло</b>
Управление	<b>Smart LCD</b>
Объем духового шкафа	<b>69</b>
Количество режимов работы	<b>10</b>
Авто рецепты	<b>150</b>
Очистка духовки	<b>Эмаль</b>
Подсветка	<b>2 (сверху, сбоку)</b>
Телескопические направляющие	<b>2 уровня</b>
Покрытие	<b>Эмаль</b>
Количество стекол в двери	<b>3</b>
Противни	<b>1 стандартный, 1 глубокий</b>
Решетка	<b>1</b>
Гриль	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A</b>
Габариты (ШxГxВ) см	<b>59,5x57,5x55</b>

39 990 р

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



**Autodoor** - это технология, увеличивающая эффективность сушки за счет открытия двери в конце цикла программы для выпуска горячего воздуха. Благодаря данной технологии достигается уровень энергоэффективности A+++ -20%.



**Программа Мини 18 мин.** - одна из самых быстрых программ в мире, моющая 4 комплекта посуды за 18 минут.



**Info LED** - технология создает прохладное свечение на верхней части дверцы посудомоечной машины, благодаря которому можно увидеть запущена ли программа или уже закончилась.



**Программа Dual Pro Wash 60°C** - поможет решить проблему грязной нижней части кастрюль, не мешая бережной мойке стеклянной посуды в верхней корзине. Переменное давление насоса позволяет минимизировать уровень шума, помогая поддерживать тишину и спокойствие на кухне.



**Датчик мутности воды** использует смарт технологию измерения уровня мутности воды, обеспечивая максимальную производительность за счет применения оптимальной температуры воды и времени программы в зависимости от загрязнения.

## VFDW4512



28 990 р

Тип	Узкая
Управление	электронное
Регулировка верхней корзины	+
Комплекты	10
Количество программ	3
Предварительная мойка	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	49
Габариты (ВхШхГ) см	82,0x45x55
Вес нетто (кг)	32

Программы:  
• Эко 50°C  
• Интенсивная 65°C

Дополнительные функции:  
• Активная сушка

## VFDW4532



29 990 р

Тип	Узкая
Управление	электронное
Дисплей	+
Регулировка верхней корзины	+
Комплекты	10
1/2 загрузка	+
Количество программ	8
Предварительная мойка	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	47
Габариты (ВхШхГ) см	82,0x45x55
Вес нетто (кг)	32

Программы:  
• Эко 50°C  
• Быстрая 30 мин 40°C  
• Супер 50 мин 65°C  
• Интенсивная 65°C  
• Деликатная 40°C  
• Ежедневная 60°C  
• Экстра антибактериальная 70°C

Дополнительные функции:  
• Использование «3 в 1»  
• Активная сушка  
• Отсрочка старта

## VFDW4542



29 990 р

Тип	Узкая
Управление	электронное
Дисплей	+
LED подсветка	+
Регулировка верхней корзины	+
Комплекты	10
1/2 загрузка	+
Количество программ	8+
Предварительная мойка	+
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума (дБ)	45
Габариты (ВхШхГ) см	82,0x45x55
Вес нетто (кг)	32

Программы:  
• Эко 50°C  
• Быстрая 30 мин 40°C  
• Супер 50 мин 65°C  
• Авто деликатная 30-50°C  
• Авто стандартная 50-60°C  
• Авто интенсивная 60-70°C  
• Антибактериальная 70°C

Дополнительные функции:  
• Использование «3 в 1»  
• Шланг «AquaStop»  
• Активная сушка  
• Отсрочка старта

## VFDW6021



Тип	<b>полноразмерная</b>
Управление	<b>электронное</b>
Регулировка верхней корзины	<b>+</b>
Комплекты	<b>12</b>
Количество программ	<b>5</b>
Предварительная мойка	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A++</b>
Уровень шума (дБ)	<b>49</b>
Габариты (ВхШхГ) см	<b>82x59,5x55,0</b>
Вес нетто (кг)	<b>40</b>

### Программы:

- Эко 50°C
- Быстрая 30 мин 40°C
- Супер 50 мин 65°C
- Интенсивная 70°C

### Дополнительные функции:

- Активная сушка
- Отсрочка старта

29 990 р

## VFDW6041



Тип	<b>полноразмерная</b>
Управление	<b>электронное</b>
Дисплей	<b>+</b>
LED подсветка	<b>+</b>
Третья корзина	<b>+</b>
Регулировка верхней корзины	<b>+</b>
Комплекты	<b>15</b>
1/2 загрузка	<b>+</b>
Количество программ	<b>9</b>
Предварительная мойка	<b>+</b>
Класс энергопотребления	<b>A++</b>
Уровень шума (дБ)	<b>47</b>
Габариты (ВхШхГ) см	<b>82x59,5x55,0</b>
Вес нетто (кг)	<b>43</b>

### Программы:

- Эко 50°C
- Быстрая 30 мин 40°C
- Супер 55 мин 60°C
- Авто деликатная 30-50°C
- Авто стандартная 50-60°C
- Авто интенсивная 60-70°C
- Антибактериальная 60°C
- Экстра антибактериальная 70°C

### Дополнительные функции:

- Использование «3 в 1»
- Шланг «AquaStop»
- Турбосушка

34 990 р

## VFDW6052



Тип	<b>полноразмерная</b>
Управление	<b>электронное</b>
Дисплей	<b>+</b>
Третья корзина	<b>+</b>
Регулировка верхней корзины	<b>+</b>
Датчик мутности воды	<b>+</b>
Комплекты	<b>15</b>
1/2 загрузка	<b>+</b>
Количество программ	<b>8+</b>
Класс энергопотребления	<b>A++</b>
Уровень шума (дБ)	<b>47</b>
Габариты (ВхШхГ) см	<b>82x59,5x55,0</b>
Вес нетто (кг)	<b>38</b>

### Программы:

- Мини 18 мин
- Эко 50°C
- Быстрая 30 мин 40°C
- Супер 50 мин 65°C
- Авто деликатная 30-50°C
- Авто стандартная 50-60°C
- Авто интенсивная 60-70°C
- Антибактериальная 60°C

### Дополнительные функции:

- Использование «3 в 1»
- Турбосушка
- Отсрочка старта
- Info LED

39 990 р

## VFDW6053



Тип	<b>полноразмерная</b>
Управление	<b>электронное</b>
Дисплей	<b>+</b>
Третья корзина	<b>+</b>
Регулировка верхней корзины	<b>+</b>
Датчик мутности воды	<b>+</b>
Комплекты	<b>15</b>
1/2 загрузка	<b>+</b>
Количество программ	<b>8+</b>
Класс энергопотребления	<b>A+++</b>
Уровень шума (дБ)	<b>44</b>
Габариты (ВхШхГ) см	<b>82x59,5x55,0</b>
Вес нетто (кг)	<b>38</b>

### Программы:


- Мини 18 мин
- Эко 50°C
- Быстрая 30 мин 40°C
- Супер 50 мин 65°C
- Dual Pro Wash 60°C
- Авто деликатная 30-50°C
- Авто интенсивная 60-70°C
- Антибактериальная 60°C

### Дополнительные функции:


- Использование «3 в 1»
- Турбосушка
- Отсрочка старта
- Кнопка сохранения энергии
- Экстра Тишина
- Экстра скорость

44 990 р


## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ (45 CM)




## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (60 CM)




## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ (60 CM)




## ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (60 CM)



## ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (90 СМ)



## СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА В СТОЛЕШНИЦУ



## СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА В КОЛОННУ

